























## VEF radiouztvērēju ar “apaļajām skalām” skalū apraksts





Nosauktais skalas Nr.	Uztvērēja modelis	Raidstaciju nosaukumu skaits IV	Raidstaciju nosaukumu skaits VV	Raidstaciju nosaukumu skaits GV	Raidstaciju nosaukumu skaits kopā	Īss skalas apraksts	Zīmīgas stacijas, atzīmes	Skalas attēls	Uztvērēja attēls
1	Vefsuper MD/39	25	67	17	109	Agrākā skala. Nav modeļa uzraksta skalas apakšā. No centra ĪV, GV, VV – raidstaciju uzrakstu un aplū krāsas – zaļš, sarkans, zils. Frekvence pieaug pulksteņa rādītāja virzienā.	1340 kHz – LODZ		
2	Vefsuper MD/39	26	73	22	121	Vēlākā skala. Nav modeļa uzraksta skalas apakšā. No centra ĪV, GV, VV – raidstaciju uzrakstu un aplū krāsas – zils, sarkans, brūns. Frekvence pieaug pulksteņa rādītāja virzienā.	510 kHz – TARTU		
2A	Vefsuper MD/39 (?)	20	67	17	104	Nav modeļa uzraksta skalas apakšā. No centra ĪV, GV, VV – raidstaciju uzrakstu un aplū krāsas – zaļš, sarkans, brūns. Frekvence pieaug pulksteņa rādītāja virzienā. Atrodas kā iespieddarbs VEF muzejā. Iespējams, domāta eksporta modeļiem uz Centrāleiropu (Šveici?).	9,6 MHz – DEUT.-SDR.		
2B	Vefsuper MD/39 (?)	27	70	21	118	Nav modeļa uzraksta skalas apakšā. No centra ĪV, GV, VV – raidstaciju uzrakstu un aplū krāsas – zaļš, sarkans, brūns. Pamatne-bēša. Frekvence pieaug pulksteņa rādītāja virzienā. No saita: <a href="http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/e441d99b59a1bf26c12570d30062d2cf/dd5b10311e1084f9c125728900760089/\$FILE/VEFMD39stupnica.gif">http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/e441d99b59a1bf26c12570d30062d2cf/dd5b10311e1084f9c125728900760089/\$FILE/VEFMD39stupnica.gif</a> Varētu būt paštaisīta vai būtiski modificēta.	7,8 MHz – RADIO NATIONS		
3	Vefsuper MD/40	26	73	22	121	Nav modeļa uzraksta skalas apakšā. No centra ĪV, GV, VV – raidstaciju uzrakstu un aplū krāsas – zaļš, sarkans, dzeltens. Frekvence pieaug pulksteņa rādītāja virzienā.	565 kHz – KLAIPĒDA 300 kHz – BODO		

4	Vefsuper MD/40	27	67	19	113	<p>Uzraksts skalas apakšā VEFSUPER MD/40. No centra ĪV, GV, VV – raidstaciju uzrakstu un aplū krāsas – zaļš, sarkans, dzeltens. Frekvence pieaug pulksteņa rādītāja virzienā. Raidstaciju uzraksti identiski skalai Nr.5 un Nr.11.</p>	565 kHz – MEMEL 9,8 MHz – MADRID		
5	Vefsuper M507	27	67	19	113	<p>Uzraksts skalas apakšā VEFSUPER M507. No centra ĪV, GV, VV – raidstaciju uzrakstu un aplū krāsas – zaļš, sarkans, dzeltens. Frekvence pieaug pulksteņa rādītāja virzienā. Raidstaciju uzraksti identiski skalai Nr.4 un Nr.11.</p>	9,8 MHz – MADRID		
6	Vefsuper M507N	28	72	19	119	<p>Zils starpviļņu aplis starp īsiem un gariem viļņiem (2. no centra) bez staciju uzrakstiem. Uzraksts skalas apakšā VEFSUPER M507. No centra ĪV, starpviļņi, GV, VV,- raidstaciju uzrakstu un aplū krāsas – zaļš, zils, sarkans, dzeltens. Frekvence pieaug pulksteņa rādītāja virzienā.</p> <p>VEF 1940.09.04. apkārtraksts Nr.141. “Pagodināmieši paziņot, ka vietējā tirgū laižam apgrozībā zemāk minētos uztvērējus, kam ir daži grozījumi tehniskā ziņā, un apkalpe mazliet savādāka kā līdzšinējiem aparātiem: 2/ “VEFSUPER M507” un “VEFSUPER B407” – bez līdzšinējiem trim viļņu diapazoniem ir vēl ceturtais diapazons – īsie viļņi 66 – 200 m. Šis diapazons domāts meteoroloģiskam dienestam, speciāli Norvēģijas vajadzībām. Mūsu apstākļiem tam nav svarīga nozīme. Diapazons ieslēdzams un apkalpojams kā parastais īsviļņu diapazons.</p>	Zils starpviļņu aplis starp īsiem un gariem viļņiem. 1400 kHz – TALLINN		
7	Vefsuper LM507	27	67	19	113	<p>Uzraksts skalas apakšā VEFSUPER LM507. No centra ĪV, GV, VV – raidstaciju uzrakstu un aplū krāsas – zaļš, sarkans, dzeltens. Frekvence pieaug pulksteņa rādītāja virzienā.</p>	565 kHz – MEMEL		

7A	Vefsuper LM507N	29	66	21	116	<p>Uzraksts skalas apakšā VEFSUPER LM507. No centra ĪV, GV, VV – raidstaciju uzrakstu un apļu krāsas – zaļš, sarkans, dzeltens. Frekvence pieaug pulksteņa rādītāja virzienā. VEF 1940.09.04. apkārtraksts Nr.141. “Pagodināmieš paziņot, ka vietējā tirgū laižam apgrozībā zemāk minētos uztvērējus, kam ir daži grozījumi tehniskā ziņā, un apkalpe mazliet savādāka kā līdzšinējiem aparātiem: 3/ “VEFSUPER LM507” – skalā nav uzraksta “Rīga”. Rīgas raidītājs uztverams pret uzrakstu “Kiruna””.</p>	<p>Uzraksta RĪGA vietā – KIRUNA</p> <p>Uztvērējs Nr.00582</p>		
7B	Vefsuper LM507	28	73	19	120	<p>Uzraksts skalas apakšā VEFSUPER LM507. No centra ĪV, GV, VV – raidstaciju uzrakstu un apļu krāsas – zaļš, sarkans, dzeltens. Frekvence pieaug pulksteņa rādītāja virzienā.</p>	<p>520 kHz - INNSBRUCK</p>		
8	Vefsuper B407	28	71	19	118	<p>Uzraksts skalas apakšā VEFSUPER B407. No centra ĪV, GV, VV – raidstaciju uzrakstu un apļu krāsas – zaļš, sarkans, dzeltens. Frekvence pieaug pulksteņa rādītāja virzienā. Staciju uzraksti identiski skalai Nr.10.</p>	<p>Nav ne KLAIPĒDA, ne MEMEL uzrakstu. 815 kHz – MILANO I</p>		
9	Vefsuper B407	30	67	21	118	<p>Uzraksts skalas apakšā VEFSUPER B407. No centra ĪV, GV, VV – zaļš, sarkans, dzeltens. Frekvence pieaug pulksteņa rādītāja virzienā. Raidstaciju uzraksti identiski skalai Nr.14.</p>	<p>390 kHz – LULEA</p>		
10	Vefsuper B407N	28	71	19	118	<p>Zils starpviļņu aplis starp īsiem un gariem viļņiem (2. no centra) bez staciju uzrakstiem. Uzraksts skalas apakšā VEFSUPER B407. No centra ĪV, starpviļņi, GV, VV, - raidstaciju uzrakstu un apļu krāsas – zaļš, zils, sarkans, dzeltens. Frekvence pieaug pulksteņa rādītāja virzienā. Raidstaciju uzraksti identiski skalai Nr.8. VEF 1940.09.04. apkārtraksts Nr.141. “Pagodināmieš paziņot, ka vietējā tirgū laižam apgrozībā zemāk minētos uztvērējus, kam ir daži grozījumi tehniskā ziņā, un apkalpe mazliet savādāka kā līdzšinējiem aparātiem: 2/ “VEFSUPER M507” un “VEFSUPER B407” – bez līdzšinējiem trim viļņu diapazoniem ir vēl ceturtais diapazons – īsie viļņi 66 – 200 m. Šis diapazons domāts meteoroloģiskam dienestam, speciāli Norvēģijas vajadzībām. Mūsu apstākļiem tam nav svarīga nozīme. Diapazons ieslēdzams un apkalpojams kā parastais īsviļņu diapazons.</p>	<p>Zils starpviļņu aplis starp īsiem un gariem viļņiem. Nav ne KLAIPĒDA, ne MEMEL uzrakstu. 815 kHz – MILANO</p>		

11	Vefsuper M517	27	67	19	113	<p>Uzraksts skalas apakšā VEFSUPER M517.          No centra ĪV, GV, VV – raidstaciju uzrakstu un apļu krāsas – zaļš, sarkans, dzeltens.          Frekvence pieaug pulksteņa rādītāja virzienā.          Raidstaciju uzraksti identiski skalai Nr.4 un Nr.5.</p>	9,8 MHz – MADRID		
	Vefsuper M517G								
12	Vefsuper M517	22	67	19	108	<p>Uzraksts skalas apakšā VEFSUPER M517.          No centra ĪV, GV, VV – raidstaciju uzrakstu krāsas – sarkans, zils, zaļš, apļi balti.          Frekvence pieaug pulksteņa rādītāja virzienā.</p>	1429 kHz – LIEPĀJA		
12A	Vefsuper M517	27	66 (?)	19	107 (?)	<p>Uzraksts skalas apakšā VEFSUPER M517.          No centra ĪV, GV, VV – raidstaciju uzrakstu krāsas – sarkans, gaišs (?), gaišs (?), apļi balti.          Frekvence pieaug pulksteņa rādītāja virzienā.          Atrasts tikai viens skalas eks. Foto no interneta.</p>	Līdzīga Nr.12, bet nav uzraksts LIEPĀJA – 1429 kHz		
13	Vefsuper M517	25	59	20	104	<p>Uzraksts skalas apakšā VEFSUPER M517.          No centra ĪV, GV, VV – raidstaciju uzrakstu krāsas – sarkans, zils, zaļš, apļi balti.          Frekvence pieaug pretēji pulksteņa rādītāja virzienam.</p>	625 kHz – KOUIBYCHEV		
	Vefsuper M517K								

14	Vefsuper B417	30	67	21	118	Nav modeļa nosaukuma uzraksta skalas apakšā. No centra ĪV, GV, VV – raidstaciju uzrakstu un aplū krāsas – zaļš, sarkans, dzeltens. Frekvence pieaug pulksteņa rādītāja virzienā. Raidstaciju uzraksti identiski skalai Nr.9. Skalas esamība nav droši apstiprināta.	390 kHz – LULEA		
15	Vefsuper B417K	0	47	14	61	Uzraksts skalas apakšā VEFSUPER B417. No centra ĪV, GV, VV – raidstaciju uzrakstu krāsas – sarkans aplītis, zils, zaļš, aplū balti. Frekvence pieaug pretēji pulksteņa rādītājam.	1429 kHz – KAISERSLAUTERN 1104 kHz – GOLDINGEN BREMEN uzraksts augšā slīpi.		
16	Vefsuper B417K	0	47	14	61	Uzraksts skalas apakšā VEFSUPER B417. No centra ĪV, GV, VV – raidstaciju uzrakstu krāsas – sarkans aplītis, zils, zaļš, aplū balti. Frekvence pieaug pretēji pulksteņa rādītājam.	Saīsināti uzrakstīts 1429 kHz – KAISERSLT., KÖNIGSB. un KÖNIGSB.II BREMEN uzraksts augšā horizontāli.		
<b>Skalu nosacītā numerācija uztvērējiem Vefsuper M557 sākas no nosacītā Nr.21</b>									
21	Vefsuper M557	25	59	20	104	Uzraksts skalas augšā – VEF. No centra ĪV, GV, VV – raidstaciju uzrakstu krāsas – sarkans, zils, zaļš, aplū balti. Uzraksts skalas apakšā – VEFSUPER M557. Frekvence pieaug pretēji pulksteņa rādītājam.	1429 kHz – LIEPĀJA 530 kHz – VIIPURI Atzīmētas sagraudātās stacijas KULDĪGA, LIEPĀJA		
22	Vefsuper M557	25	59	20	104	Uzraksts skalas augšā – VEF. No centra ĪV, GV, VV – raidstaciju uzrakstu krāsas – sarkans, zils, zaļš, aplū balti. Uzraksts skalas apakšā - ВЕФСУПЕР M557. Frekvence pieaug pretēji pulksteņa rādītājam.	1429 kHz - ЛИБАВА 530 kHz - ВЫБОРГ Atzīmētas sagraudātās stacijas КУЛДИГА, ЛИБАВА		
23	Vefsuper M557	0	56	27	83	Uzraksts skalas augšā- МПСС VEF СССР No centra GV, VV, ĪV – raidstaciju uzrakstu un aplū krāsas – zils, dzeltens, sarkans. Uzraksts skalas apakšā- ВЕФСУПЕР M557 vienā rindā. Frekvence pieaug pretēji pulksteņa rādītājam.	РИГА (RV-140) – 583 kHz (bijušā MADONA) 890 kHz - ИОШКАР-ОЛА 310 kHz – OiroT-Tura (GornoAltaisk)		

24	Vefsuper M557	0	60	22	82	<p>Uzraksts skalas augšā - МПСС VEF СССР          No centra GV, VV, IV – raidstaciju uzrakstu un apļu krāsas – zils, dzeltens, sarkans.          Uzraksts skalas apakšā - ВЕФСУПЕР M557 divās rindās.          Frekvence pieaug pretēji pulksteņa rādītājam.</p>	<p>РИГА (RV-140) -          514,6 m          РИГА (RV-126) –          1258 kHz          720 kHz -          МЮНХЕН</p>		
25	Vefsuper M557	0	59	22	81	<p>Uzraksts skalas augšā- МПСС VEF СССР          No centra GV, VV, IV – raidstaciju uzrakstu krāsas – zils, dzeltens, sarkans, apļi balti. Ārējais sarkanais aplis šaurs bez 41m joslas papildapzīmējuma.          Uzraksts skalas apakšā - ВЕФСУПЕР M557.          Frekvence pieaug pretēji pulksteņa rādītājam.</p>	<p>590 kHz -          СЫКТЫВКАР</p>		
26	Vefsuper M557	0	44	23	67	<p>Uzraksts skalas augšā - МПСС VEF СССР          No centra GV, VV, IV – raidstaciju uzrakstu krāsas – zils, dzeltens, sarkans, apļi balti. Ārējais sarkanais aplis šaurs ar 41m joslas papildapzīmējumu.          Uzraksts skalas apakšā - ВЕФСУПЕР M557.          Frekvence pieaug pretēji pulksteņa rādītājam.</p>	<p>520 kHz -          БАРАНОВИЧИ</p>	